



20-09-2017

or. 260/2017

MĚSTSKÝ ÚŘAD NYMBURK

Odbor životního prostředí

Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

Sp.zn.: 100/43492/2017
Č.j.: MUNYM-100/44958/2017/Kra
Vyřizuje: Ing. Martina Kraumanová
Telefon: 325 501 402
Nymburk 19.09.2017

dle rozdělovníku

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), § 27 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) věcně a podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (správní řád) místně příslušný vodoprávní orgán, oznamuje v souladu s § 47 odst. 1 správního řádu, že na návrh žadatele:

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IČO 46357009, Bobnická č.p. 712/2, 288 02 Nymburk 2,
bylo v souladu s § 44 správního řádu zahájeno správní řízení ve věci

schválení kanalizačních řádů pro kanalizace pro veřejnou potřebu na území obce Kostelní Lhota, Zvěřínek, Všechlapy, Třebestovice a města Sadská.

Kanalizační řád stanoví nejvyšší přípustnou míru znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace, popřípadě nejvyšší přípustné množství těchto vod a další podmínky jejího provozu.

Vzhledem k tomu, že nebude nařízeno ústní jednání spojené s místním šetřením, stanovuje Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí, podle § 106 odst. 1 vodního zákona a podle § 11 správního řádu věcně a místně příslušný vodoprávní úřad

termín pro podání námitek do 10 dnů od doručení tohoto oznámení

Zároveň upozorňujeme účastníky řízení a dotčené orgány státní správy, že podle § 115 odst. 8 vodního zákona mohou uplatnit své námítky nejpozději v tomto termínu, jinak k nim nebude přihlédnuto. Tímto dnem bude ukončeno shromažďování podkladů a dokazování ve výše uvedené věci, a proto se účastníci řízení mohou v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu vyjadřovat ke shromážděným podkladům až do doby vydání rozhodnutí. Rozhodnutí bude vydáno po uplynutí 5 dnů od termínu pro podání námitek.

Do příslušných kanalizačních řádů a podkladů lze nahlédnout na Městském úřadu v Nymburce, odboru životního prostředí, Náměstí Přemyslovců 163, kanceláře č. 402, v úřední dny, tj. pondělí a středa od 8:00 - 17:00 a čtvrtek od 12:00 - 16:00 hodin, v jiné dny po telefonické domluvě na tel. č. 325 501 402.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Otisk razítka

Ing. Martina Kraumanová
referentka odboru životního prostředí

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 21.9.2017

Sejmuto dne: 7.10.2017

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

žadatel - **Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IDDS: ny4gx33**

pro schválení kanalizačního řádu v obci Kostelní Lhota - **obec Kostelní Lhota, IDDS: 6rpbqqp, se žádostí o vyvěšení**

pro schválení kanalizačního řádu v obci Zvěřínek - **obec Zvěřínek, IDDS: 8yiane3, se žádostí o vyvěšení**

pro schválení kanalizačního řádu v obci Všechlapy - **obec Všechlapy, IDDS: 5rgbgmd, se žádostí o vyvěšení**

pro schválení kanalizačního řádu ve městě Sadská - **město Sadská, IDDS: trubtz7, se žádostí o vyvěšení**

pro schválení kanalizačního řádu v obci Třebestovice - **obec Třebestovice, IDDS: idybgsv, se žádostí o vyvěšení**

Město Nymburk

ostatním účastníkům řízení veřejnou vyhláškou dle § 25 a § 144 správního řádu